

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie wyrobów odzieżowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **A.48**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

A.48-01-20.06-SG

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2020

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


Zadanie egzaminacyjne

Na podstawie rysunku modelowego i opisu modelu, opracuj dokumentację niezbędną do wykonania serii sukienek damskich.

Wypełnij tabele 1 ÷ 6 zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym w części pt.: „Dokumentacja do wykonania sukienek damskich”.

Po zakończeniu prac pozostaw arkusz na stanowisku egzaminacyjnym.

Rysunek modelowy sukienki damskiej



Opis modelu sukienki

Sukienka damska z długimi rękawami z gładkiej tkaniny bawełnianej o splocie skośnym. Podkrój szyi wykończony stójką. Przód i tył sukienki odcinany na linii bioder. Część górna przodu z zaszewkami piersiowymi. Wzdłuż linii środka od linii podkroju szyi przód rozcięty. W rozcięciu zapięcie na 3 guziki przekładane przez pętelki. Rozcięcie wykończone obłożeniem doszytym szwem zwykłym, w szwie wszyte 3 pętelki z rulonika. Krawędź zewnętrzna obłożenia obrzucona. Część górna tyłu z karczkiem, wzdłuż linii środka dwie symetryczne zakładki. Dolna część sukienki w przodzie i tyle przymarszczona na linii doszycia do części górnej. Rękawy w części dolnej wykończone mankietem zapinanym na 1 guzik z rozporkiem wykończonym plisą skośną. Stójka wszyta w przodzie w obłożenie, z tyłu doszyta część wierzchnia stójki, część spodnia podwinięta i przestębnowana. Stójka, mankiety i obłożenie wzmocnione wkładem klejowym. Dół sukienki obrzucony i podszyty ścięciem krytym. Przód, tył, rękawy połączono na maszynie łącząco-obrzucającej szyjącą ścięciem pięcionitkowym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

- wykaz parametrów tkaniny bawełnianej na sukienkę damską - tabela 1,
- zestawienie konstrukcyjnych elementów składowych sukienki damskiej - tabela 2,
- wykaz maszyn i urządzeń w szwalni niezbędnych do wykonania sukienki damskiej oraz parametry ściągów i obróbki cieplnej - tabela 3,
- chronologiczne zestawienie zabiegów łączenia nitkowego elementów sukienki damskiej - tabela 4,
- chronologiczne zestawienie zabiegów montażu i wykończenia sukienki damskiej oraz obróbka parowo-ciepna - tabela 5,
- rysunek instruktażowy połączenia części górnej z częścią dolną oraz wykończenia dołu sukienki damskiej - tabela 6.

Tabela 1. Wykaz parametrów tkaniny bawełnianej na sukienkę damską


Dane do ustalenia prawej strony tkaniny bawełnianej o splocie skośnym	
Rysunek raportu splotu tkackiego o wyróżniku cyfrowym $\frac{1}{3}Z$ oraz parametry splotu	
Parametry splotu tkackiego	Rysunek raportu splotu tkackiego
$R_o =$ $R_w =$ $S_o = S_w =$	

Tabela 2. Zestawienie konstrukcyjnych elementów składowych sukienki damskiej

Lp.	Nazwa elementu sukienki	Tkanina zasadnicza (ilość sztuk)	Wkład klejowy (ilość sztuk)

Tabela 3. Wykaz maszyn i urządzeń w szwalni niezbędnych do wykonania sukienki damskiej oraz parametry ściegów i obróbki cieplnej

Lp.	Nazwa maszyny i urządzenia	Parametry ściegów i obróbki cieplnej


Tabela 4. Chronologiczne zestawienie zabiegów łączenia nitkowego elementów sukienki damskiej

Nazwa elementu	Nr zabiegu	Wyszczególnienie zabiegów dla elementów składowych sukienki damskiej
Drobne elementy		
Przód		
Tył		
Rękawy		

Tabela 5. Chronologiczne zestawienie zabiegów montażu i wykończenia sukienki damskiej oraz obróbka parowo-cieplna

Nr zabiegu	Wyszczególnienie zabiegów dla elementów składowych sukienki damskiej
Montaż	
Wykończenie	
Obróbka parowo-cieplna	

Tabela 6. Rysunek instruktażowy połączenia części górnej z dolną oraz wykończenia dołu sukienki damskiej



Przekrój węzła A-A
(Ponumerować elementy i zabiegi)

Wykaz elementów
(z uwzględnieniem numeracji)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wykaz zabiegów
(z uwzględnieniem numeracji)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

