

Nazwa kwalifikacji: **Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej**

Oznaczenie kwalifikacji: **RL.17**

Wersja arkusza: **SG**

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

RL.17-SG-20.06

## EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2020

CZĘŚĆ PISEMNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2017**

### Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
  - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
  - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
  - wpisz swój numer PESEL\*,
  - wpisz swoją datę urodzenia,
  - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

|                                                                                     |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|  | B | C | D |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

|                                                                                     |   |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | B | C |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

***Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.***

***Powodzenia!***

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

### Zadanie 1.

Która roślina, z przedstawionych na ilustracjach, powinna przeważać w płodozmianie przeciwozyjnym?



A.



B.



C.



D.

### Zadanie 2.

Który z wymienionych gatunków zbóż jarych wpływa korzystnie na właściwości fitosanitarne gleby?


- A. Owies.
- B. Pszenica.
- C. Jęczmień.
- D. Pszenżyto.

### Zadanie 3.

Którą z przedstawionych na ilustracjach maszyn należy zastosować, by podczas jednego przejazdu wymieszać nawozy z glebą i przygotować ją pod siew?



A.



B.



C.



D.

### Zadanie 4.

Facelia błękitna zakwita średnio po

- A. 40 dniach od siewu.
- B. 50 dniach od siewu.
- C. 60 dniach od siewu.
- D. 70 dniach od siewu.

### Zadani 5.

Do których zabiegów agrotechnicznych wykorzystywana jest maszyna przedstawiona na ilustracji?

- A. Do koszenia zielonek.
- B. Do wysiewu nawozów.
- C. Do pielenia międzyrzędzi.
- D. Do sadzenia ziemniaków.





### Zadanie 6.

Okres prewencji, podawany na etykietach środków ochrony roślin, jest to czas

- A. który powinien upłynąć od dnia wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin do dnia zbioru roślin na cele konsumpcyjne i paszowe.
- B. wywołania efektu toksycznego w roślinach po kontakcie jednorazowym z substancją aktywną środka ochrony roślin.
- C. podczas którego można stosować środki ochrony roślin w uprawach nieoblatywanych przez pszczoły.
- D. podczas którego nie wolno przebywać ludziom, zwierzętom i pszczołom na polu potraktowanym środkiem ochrony roślin.

### Zadanie 7.

Które z wymienionych zbóż jest cennym gatunkiem w płodozmianie, nie jest porażane przez choroby podstawy źdźbła i jest rośliną fitosanitarną?

- A. Żyto.
- B. Owies.
- C. Pszenica.
- D. Jęczmień.

### Zadanie 8.

Zmiany występujące na liściach w uprawie kukurydzy, przedstawione na ilustracji, spowodowane są

- A. niskim pH gleby.
- B. dużą wilgotnością gleby.
- C. niedoborem fosforu w glebie.
- D. silnym nasłonecznieniem plantacji.



### Zadanie 9.

Okres od czasu wykonania oprysku pestycydami na plantacji do terminu bezpiecznego zbioru owoców nazywa się okresem

- A. karencji.
- B. rozpadu.
- C. gwarancji.
- D. prewencji.

### Zadanie 10.

W jakiej fazie rozwojowej traw należy kosić łąki, z przeznaczeniem na siano?

- A. Koniec kłoszenia gatunków dominujących.
- B. Początek kłoszenia gatunków dominujących.
- C. Początek kłoszenia gatunków będących w mniejszości.
- D. Początek kwitnienia gatunków będących w mniejszości.

### **Zadanie 11.**

W uprawie ziemniaka wystąpiło podejrzenie pojawienia się choroby grzybowej - raka ziemniaka, objętego obowiązkiem zwalczania. Do zadań której instytucji należy kontrola obrotu i upraw ziemniaka?

- A. Powiatowego Lekarza Weterynarii.
- B. Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
- C. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- D. Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

### **Zadanie 12.**

Jaka rasa pszczoł najlepiej wykorzystuje pożytki wczesne i wczesnoletnie na terenie Polski?

- A. Włoska.
- B. Kraińska.
- C. Kaukaska.
- D. Środkowoeuropejska.

### **Zadanie 13.**

W co najmniej jakiej odległości od drogi lokalnej należy usytuować pasiekę wg zaleceń dobrej praktyki pszczelarskiej?

- A. 5 m
- B. 10 m
- C. 15 m
- D. 20 m

### **Zadanie 14.**

Którymi cechami typu użytkowego powinny charakteryzować się świny przeznaczone dla gospodarstwa prowadzącego tuczą mięsny?

- A. Wolne tempo wzrostu, późne dojrzewanie.
- B. Wolne tempo wzrostu, wczesne dojrzewanie.
- C. Szybkie tempo wzrostu, późne dojrzewanie.
- D. Szybkie tempo wzrostu, wczesne dojrzewanie.

### **Zadanie 15.**

Na czym polega zapobieganie wystąpieniu ketozy u krów po porodzie?

- A. Na prawidłowej profilaktyce dojenia krów, gwarantującej higieniczne i szybkie pozyskanie mleka.
- B. Na prawidłowym zbilansowanym odżywianiu, uwzględniającym zapotrzebowanie na substancje węglowodanowe.
- C. Na systematycznym prowadzeniu pielęgnacji skóry krów, zapobiegającej nawarstwianiu się kału, kurzu i innych zanieczyszczeń.
- D. Na zapewnieniu odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszczeniach inwentarskich, niezależne od warunków panujących na zewnątrz.

### **Zadanie 16.**

Na pożytki zakwitające stopniowo należy wywozić pszczoły

- A. przed rozpoczęciem kwitnięcia pożytku.
- B. gdy zakwitnie 10% roślin pożytkowych.
- C. gdy zakwitnie 25% roślin pożytkowych.
- D. po tygodniu od początku kwitnięcia pożytku.

### **Zadanie 17.**

W czasie rozwoju wiosennego pierwsze poszerzanie gniazd rodzin pszczelich suszem powinno mieć miejsce

- A. podczas pierwszego wglądu wiosennego.
- B. podczas głównego przeglądu wiosennego.
- C. gdy zaczerwione jest przynajmniej 50% plastrów w gnieździe.
- D. gdy zaczerwione są wszystkie plastry z wyjątkiem osłonowych.

### **Zadanie 18.**

Które z wymienionych czynności należy wykonać w czasie głównego przeglądu wiosennego rodzin pszczelich?

- A. Ocenic stan czerwii i matki pszczelej oraz poszerzyć wylot ula.
- B. Ocenic ilość zapasów oraz przenieść plastry z pokarmem do miodni.
- C. Ocenic stan czerwii oraz dodać plastry węży do gniazda pszczelego.
- D. Ocenic ilość zapasów i jakośc czerwii oraz dopasować wielkość gniazda do siły rodziny.

### **Zadanie 19.**

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz, na ile dni żywienia wystarczy sianokiszonki dla 100 krów w gospodarstwie.

- A. 20 dni.
- B. 50 dni.
- C. 100 dni.
- D. 200 dni.

- liczba balotów sianokiszonki – 600 szt.  
- waga jednego balotu - 0,5 tony,  
- dzienna dawka sianokiszonki – 15 kg/1 sztuka.

### **Zadanie 20.**

Przygotowanie rodziny pszczelej do wędrówki rozpoczyna się od

- A. podania wody.
- B. podania syropu.
- C. zamknięciu wylotu ula.
- D. zwiększenia kubatury gniazda.

### **Zadanie 21.**

Który podgatunek pszczoły miodnej najlepiej wykorzysta pożytek rzepaku ozimego występujący w naszych warunkach klimatycznych?

- A. Włoskie.
- B. Kraińskie.
- C. Kaukaskie.
- D. Środkowoeuropejskie.

### Zadanie 22.

Ile powinna wynosić, zgodnie ze zwyczajowym prawem, minimalna wysokość płotu szczelnie oddzielającego pasieczysko znajdujące się do 10 m od drogi uczęszczanej przez ludzi?

- A. 1,5 m
- B. 2,0 m
- C. 2,5 m
- D. 3,0 m

### Zadanie 23.

Na której ilustracji przedstawiono przegonkę Portera?



A.



B.



C.



D.

### Zadanie 24.

Po ilu godzinach od utraty pełnowartościowej matki w rodzinie pszczelej pszczoły zaczynają budować mateczniki ratunkowe?

- A. Po 6 godzinach.
- B. Po 12 godzinach.
- C. Po 18 godzinach.
- D. Po 24 godzinach.

### Zadanie 25.

Po ilu dniach od przełożenia jednodniowych larw do miseczek matecznikowych następuje wygryzanie się matek pszczelich?

- A. Po 6 dniach.
- B. Po 9 dniach.
- C. Po 12 dniach.
- D. Po 16 dniach.

### Zadanie 26.

Które z przedstawionych na ilustracjach ogrodzeń należy zastosować do ogrodzenia pasieczyska stacjonarnego, znajdującego się ok. 10 m od drogi uczęszczanej przez ludzi i zwierzęta gospodarskie?



A.



B.



C.



D.

### Zadanie 27.

Pojawienie się wiosną trutni w rodzinie pszczelej świadczy o

- A. nastroju rojowym.
- B. pobielaniu plastrów.
- C. pojawieniu się warrozy.
- D. dojrzałości biologicznej rodziny.

### Zadanie 28.

Podczas przeglądu rodzin pszczelich wystąpienie intensywnego pożytku nektarowego można poznać

- A. obserwując loty pszczół.
- B. badając miód refraktometrem.
- C. po miodzie zasklepionym w plastrach.
- D. po nakropie zgromadzonym w plastrach rodni.



### Zadanie 29.


Na obszarach występowania jakich drzew, których gałązki przedstawiono na ilustracjach, może pojawić się miód cementowy?



A.



B.



C.



D.

### Zadanie 30.

W zapobieganiu nastroju rojowego pszczół niezwykle istotne jest występowanie pożytku

- A. towarowego.
- B. rozwojowego.
- C. przerywanego.
- D. podtrzymującego.

### Zadanie 31.

Do której z wymienionych czynności wykorzystuje się radełko?

- A. Wprawiania węży.
- B. Odsklepiania miodu.
- C. Przekładania larw pszczelich.
- D. Naciągania drutu w ramkach.

### Zadanie 32.

Jak często należy odbierać obnóza pyłkowe, pozyskiwane w pasiece przy pomocy wylotkowych poławiaczy pyłku?

- A. Codziennie.
- B. Co 2÷3 dni.
- C. Co 4÷5 dni.
- D. Raz na tydzień.

### Zadanie 33.

W którym dniu rozwoju osobniczego matki pszczelej następuje zasklepienie matecznika?

- A. 5. dniu.
- B. 7. dniu.
- C. 8. dniu.
- D. 10. dniu.

### Zadanie 34.

Jak długo, maksymalnie, można przechowywać świeże mleczko pszczele w temperaturze od 0 do 5°C?

- A. 5 dni.
- B. 8 dni.
- C. 10 dni.
- D. 14 dni.

### Zadanie 35.


Na której ilustracji przedstawiono klateczkę Zandera, służącą do izolowania mateczników i przetrzymywania matek pszczelich?




A.



B.



C.




D.



### Zadanie 36.

Który sprzęt, z przedstawionych na ilustracjach, należy zastosować w celu podania pokarmu rodzinom pszczelim w głębokiej dennicy?



A.



B.



C.



D.

### Zadanie 37.

Objawy której choroby pszczoł można stwierdzić na podstawie przedstawionej ilustracji?

- A. Grzybicy wapiennej.
- B. Zgnilca europejskiego.
- C. Choroby woreczkowej.
- D. Zgnilca amerykańskiego.



### Zadanie 38.

Objawy której choroby pszczoł opisano w ramce?

- A. Zgnilca złośliwego.
- B. Choroby woreczkowej.
- C. Chronicznego paraliżu pszczoł.
- D. Choroby czarnych mateczników.

- ✓ rozdęte odwłoki i drżące skrzydła;
- ✓ utrata włosków na ciele;
- ✓ brak zdolności lotu;
- ✓ pszczoły pełzają przed ulem i wspinają się na źdźbła traw.

### Zadanie 39.


Który plaster, z przedstawionych na ilustracjach, najlepiej nadaje się do pozyskania pierzgi?



A.



B.



C.



D.

### Zadanie 40.

Który z wymienionych sposobów odkażania ula należy zastosować do zniszczenia form wegetatywnych i przetrwalnikowych patogenów występujących w korpusie ula, wykonanego ze styropianu?

- A. Umycie gorącą wodą.
- B. Umycie roztworem ługu.
- C. Opalenie płomieniem palnika.
- D. Użycie oparów kwasu octowego lodowatego.



