

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich**
 Oznaczenie arkusza: **B.06-01-20.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.06**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

 Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska						

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił


Rezultat 1. Zagruntowana powierzchnia ściany pod powłokę tapeciarską

Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny.

Po dokonaniu oceny należy poinformować zdającego, aby przystąpił do wykonywania dalszych prac.

1 Powierzchnia ściany zagruntowana klejem do tapetowania

2 Ściana zagruntowana pod powłokę tapeciarską na całej powierzchni przeznaczonej pod tapetę - zgodnie z rysunkiem:



Numer
stanowiska

Rezultat 2. Powierzchnia ściany wykonana powłoką malarską							
1	Dolna krawędź odcięcia powłoki malarskiej wykonana na wysokości 20 cm $\pm$ 1 cm od podłogi						
2	Górna krawędź odcięcia powłoki malarskiej wykonana na wysokości 180 cm $\pm$ 1 cm od podłogi						
3	Lewa krawędź odcięcia powłoki malarskiej wykonana 20 cm $\pm$ 1 cm od lewej granicy stanowiska (zgodnie z rysunkiem)						
4	Prawa krawędź odcięcia powłoki malarskiej wykonana 190 cm $\pm$ 1 cm od lewej granicy stanowiska (zgodnie z rysunkiem)						
5	Krawędzie odcięcia powłoki malarskiej wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka $\pm$ 2 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
6	Krawędzie odcięcia (dolna i górna) powłoki malarskiej wykonane w poziomie, dopuszczalna odchyłka $\pm$ 2 mm/1 m						
7	Krawędzie odcięcia (lewa i prawa) powłoki malarskiej wykonane w pionie, dopuszczalna odchyłka $\pm$ 2 mm/1 m						
8	Powłoka malarska wykonana w kolorze jasnozielonym						
9	Na powierzchni powłoki malarskiej nie występują smugi i ślady pędzla						
10	Na powierzchni powłoki malarskiej nie występują zacieki i prześwity podłoża						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Powierzchnia ściany wykończona powłoką tapeciarską							
1	Dolna krawędź przyklejonej tapety wykonana na wysokości 40 cm $\pm$ 1 cm od podłogi						
2	Górna krawędź przyklejonej tapety wykonana na wysokości 160 cm $\pm$ 1 cm od podłogi						
3	Lewa krawędź przyklejonej tapety wykonana 60 cm $\pm$ 1 cm od lewej granicy stanowiska						
4	Prawa krawędź przyklejonej tapety wykonana 160 cm $\pm$ 1 cm od lewej granicy stanowiska						
5	Krawędzie powłoki tapeciarskiej wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka $\pm$ 3 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
6	Krawędzie (górna i dolna) tapetowanego fragmentu wykonane w poziomie, dopuszczalna odchyłka $\pm$ 3 mm/1 m						
7	Krawędzie (lewa i prawa) tapetowanego fragmentu wykonane w pionie, dopuszczalna odchyłka $\pm$ 3 mm/1 m						
8	Tapeta przyklejona na całej powierzchni podłoża, nie występują prześwity podłoża						
9	Na powierzchni tapeciarskiej nie występują pęcherze, zmarszczenia, uszkodzenia						
10	Na powierzchni tapeciarskiej nie występują zabrudzenia klejem i farbą						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg malowania i tapetowania ściany

Zdający:


1	rozłożył folię malarską na podłodze pod ścianą						
2	gruntował ścianę pod powłokę tapeciarską pędzlem						
3	okleił taśmą malarską powierzchnie ściany przeznaczone do malowania – na liniach odcięcia						
4	zdemontował gniazdo elektryczne przed zagruntowaniem powierzchni						
5	składał bryty tapety po posmarowaniu ich klejem i odczekał co najmniej 5 minut przed ich przyklejeniem						
6	odkleił taśmę malarską po wykonaniu powłoki malarskiej						
7	naciął tapetę i zamontował gniazdo elektryczne						
8	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt						
9	po zakończeniu prac uporządkował stanowisko						
10	przelał resztki farby i kleju do odpowiednio oznaczonych pojemników						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis



**Na rysunku przedstawiono przykładowy wzór tapety bez raportu.*

Rysunek 1. Widok aranżacji ściany

Wymiary [cm]