

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**

Oznaczenie arkusza: **MED.01-02-20.06-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.01**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

| Numer PESEL zdającego* | | | | | | | | | | Numer stanowiska | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Numer stanowiska | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*

Rezultat 1: Stanowisko lekarza dentysty i asystentki przygotowane do pracy
*Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.
 Egzaminator dokonuje oceny bezpośrednio przed oceną Przebiegu 2.*

Na indywidualnym stanowisku pracy znajdują się:

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | pojemnik na odpady medyczne zakaźne wyłożony czerwonym workiem, a na medyczne inne niż niebezpieczne - niebieskim workiem | | | | | | |
| 2 | twardościenny pojemnik na odpady medyczne ostre | | | | | | |
| 3 | środki ochrony indywidualnej dla lekarza: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary/przyłbica | | | | | | |
| 4 | środki ochrony indywidualnej dla asystentki: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary/przyłbica | | | | | | |
| 5 | środki ochrony indywidualnej dla pacjenta: jednorazowy kubek, serweta ochronna, ochraniacz na zagłówek, wkład do spluwaczki, końcówka ślinociągu | | | | | | |
| 6 | zestaw diagnostyczny na tacce metalowej: lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna | | | | | | |
| 7 | narzędzia: kleszcze Bertena bagnetowe do ekstrakcji korzeni zębów górnych, dźwignia prosta Beina, łyżeczka zębodołowa prosta na tacce metalowej | | | | | | |
| 8 | gazik do dezynfekcji ampułki, sterylne kompresy/tampony | | | | | | |
| 9 | jałowe igły: do pobrania leku i do iniekcji, jednorazowa strzykawka typu Luer, ampułka ze środkiem znieczulającym | | | | | | |
| 10 | zestaw do szycia zębodołu: nić chirurgiczna z igłą, imadło, nożyczki chirurgiczne | | | | | | |

Numer
stanowiska

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rezultat 2: Dokumentacja

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.

Wpisane:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | <p>KARTA PORADNI CHOROBY CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ data: data egzaminu zab: 13 zabiegi, zalecenia, skierowania, niezdolność do pracy, termin kontroli: ekstrakcja zęba w znieczuleniu środkiem 2% Lignocainum hydrochloricum cum noradrenalino, zaszywanie rany poekstrakcyjnej/ zębodołu, umówienie pacjenta na zdjęcie szwów za 7 dni</p> | | | | | | |
| 2 | <p>ZALECENIA PO ZABIEGU EKSTRAKCJI ZĘBA - tampon umieszczony przez chirurga trzeba przygryzać przez minimum pół godziny - nie należy nic jeść i pić przez dwie godziny po zabiegu - nie wolno spożywać żadnych gorących pokarmów / napojów - nie wolno palić / pić alkoholu - nie wolno płukać jamy ustnej w dniu zabiegu - należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego - w przypadku dolegliwości bólowych można zażyć lek przeciwbólowy - w razie niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem / gabinetem - po 7 dniach zgłosić się na zdjęcie szwów <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 3 zalecenia</i></p> | | | | | | |
| 3 | <p>TERMIN NASTĘPNEJ WIZYTY data: 7 dni po dacie egzaminu godzina: wpisana przykładowa godzina cel wizyty: usunięcie szwów</p> | | | | | | |
| 4 | <p>METRYCZKA NA WANIENKĘ ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM nazwa środka dezynfekcyjnego: Sekusept aktiv data i godzina sporządzenia środka: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina czas ekspozycji: 15 minut</p> | | | | | | |
| 5 | <p>METRYCZKA NA WANIENKĘ ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM ilość wody w mililitrach: 2000 ilość preparatu dezynfekcyjnego w gramach: 40 stężenie w %: 2 podpis osoby sporządzającej roztwór: Anna Złośliwa</p> | | | | | | |
| 6 | <p>METRYCZKI NA POJEMNIKI Z ODPADAMI: MEDYCZNYMI ZAKAŻNYMI I INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE nazwa gabinetu dentystycznego: Gabinet chirurgii stomatologicznej REGON: 276760701 Nr księgi rejestrowej: 0000012356</p> | | | | | | |

Numer
stanowiska

| 7 | METRYCZKI NA POJEMNIKI Z ODPADAMI: MEDYCZNYMI ZAKAŻNYMI I INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE data i godzina otwarcia: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina data i godzina zamknięcia: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | METRYCZKA NA POJEMNIK Z ODPADAMI MEDYCZNYMI ZAKAŻNYMI kod odpadów: 18 01 03 | | | | | | | | |
| 9 | METRYCZKA NA POJEMNIK Z ODPADAMI MEDYCZNYMI INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE kod odpadów: 18 01 04 | | | | | | | | |
| Rezultat 3: Uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu | | | | | | | | | |
| 1 | Narzędzia stomatologiczne: zestaw diagnostyczny, kleszcze bagnetowe do górnych korzeni, dźwignia prosta Beina, łyżeczka zębodołowa prosta, nożyczki chirurgiczne, imadło, tacka metalowa są zanurzone w roztworze środka dezynfekcyjnego | | | | | | | | |
| 2 | W czerwonym worku znajdują się: rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe, wkład do spluwaczki, ochraniacz na zagłówek, serweta ochronna, kubek jednorazowy, końcówka ślinociągu, gaziki/ tampony po ekstrakcji | | | | | | | | |
| 3 | W niebieskim worku znajdują się puste opakowania papierowo-foliowe | | | | | | | | |
| 4 | W twardościennym pojemniku na odpady ostre znajdują się: igły iniekcyjne, ampułka po środku znieczulającym | | | | | | | | |
| 5 | Na stoliku pozostawione okulary/przyłbica, zamknięta wanienska dezynfekcyjna | | | | | | | | |
| Przebieg 1: Przygotowanie roztworu środka dezynfekcyjnego <i>Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Zdający:</i> | | | | | | | | | |
| 1 | przed przystąpieniem do pracy umył ręce metodą Ayliffe'a | | | | | | | | |
| 2 | sporządził roztwór ubrany w fartuch foliowy, okulary ochronne/przyłbicę i maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe/gumowe | | | | | | | | |
| 3 | podczas sporządzania roztworu zachowuje kolejność: wlał odmierzoną ilość wody, za pomocą miarki dodał odpowiednią ilość środka dezynfekcyjnego, zamieszał roztwór i zakrył pojemnik pokrywką | | | | | | | | |

Numer
stanowiska

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Przebieg 2: Przygotowanie znieczulenia

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Uwaga – zdający może mieć przygotowany lek znieczulający w zastępczej plastikowej ampulce

Zdający:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | wykonywał czynności ubrany w środki ochrony indywidualnej: maseczkę i okulary/przyłbicę, przed przystąpieniem do przygotowania znieczulenia umył i zdezynfekował ręce metodą Ayliffe’a, założył rękawiczki jednorazowe | | | | | | |
| 2 | zdezynfekował ampułkę gazikiem nasączonym spirytusem i odłamał szyjkę ampułki | | | | | | |
| 3 | wyjął strzykawkę jednorazową z opakowania, uwolnił igłę do pobrania znieczulenia z opakowania, a odsłoniętą jej nasadę połączył ze strzykawką | | | | | | |
| 4 | jedną ręką trzymał ampułkę z lekiem, drugą strzykawkę z nałożoną igłą, następnie jednym ruchem włożył igłę do wnętrza ampułki, a igłą nie dotknął zewnętrznej ścianki ampułki | | | | | | |
| 5 | po włożeniu igły do ampułki odciągnął tłok strzykawki i opróżnił ampułkę | | | | | | |
| 6 | wyjął igłę z ampułki, metodą jednoręczną nałożył nasadkę na igłę do pobrania leku, odłożył strzykawkę na tackę; uwolnił z opakowania igłę 0,5x25 mm do znieczulenia nasiękowego, następnie połączył ją stabilnie ze strzykawką pozbawioną pierwszej igły | | | | | | |
| 7 | trzymał pionowo strzykawkę igłą do góry, wysunął tłok, aż do usunięcia powietrza z kroplą płynu (leku) ze strzykawki | | | | | | |

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis