

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.01**

Numer zadania: **03**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **120** minut.

MED.01-03-21.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2021

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj czynności związane z asystowaniem lekarzowi dentyście podczas przyjęcia pacjentki metodą „duo”, u której zaplanowano powtórny zabieg wybielania endodontycznego.

Przygotuj 2,5 litra 0,5% roztworu preparatu dezynfekcyjnego w wanience dezynfekcyjnej zgodnie z dołączoną *Ulotką preparatu dezynfekcyjnego*.

Oblicz ilości składników roztworu dezynfekcyjnego i wypełnij w arkuszu *Metryczkę na pojemnik dezynfekcyjny do dużych narzędzi*.

UWAGA – Gotowość do przygotowania roztworu dezynfekcyjnego zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora wykonaj zadanie.

Przygotuj stanowisko pracy asystentki stomatologicznej i lekarza dentysty, niezbędne materiały, sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej do planowanego zabiegu. Wykorzystaj informacje z *Karty Pacjenta, Poleczeń lekarza dentysty i Ulotki preparatu Endoperox*. Ułóż wszystko na stanowisku po właściwych stronach umieszczonego tam rysunku, przedstawiającego prawidłowe ułożenie elementów w pracy „na cztery ręce”.

Pamiętaj, aby narzędzia ułożyć zgodnie z zasadą ich układania oraz przekazywania.

UWAGA – Przygotowane stanowisko zgłoś do oceny przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora przygotuj materiał do wybielania zębów po leczeniu endodontycznym.

Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie narzędzia i materiały użyte w czasie zabiegu traktuj jako zakaźne. Narzędzia po dezynfekcji przygotuj do sterylizacji. Zestaw diagnostyczny zapakuj w jedną torebkę papierowo-foliową.

UWAGA - Gotowość do oceny postępowania z narzędziami po dezynfekcji zgłoś PZN przez podniesienie ręki. Wszystkie etapy postępowania wykonaj w obecności egzaminatora, po uzyskaniu jego zgody.

Udokumentuj zabieg w *Karcie Pacjenta*, wypełnij druk *Termin następnej wizyty* oraz *Metryczkę na pojemnik z odpadami medycznymi zakaźnymi*. Sporządzając dokumenty w miejscu podpisu stosuj swój numer PESEL. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania praktycznego wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 5 rezultatów:

- Metryczka na pojemnik dezynfekcyjny do dużych narzędzi,
- przygotowane stanowisko pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej,
- Karta Pacjenta i Termin następnej wizyty,
- Metryczka na pojemnik z odpadami medycznymi zakaźnymi,
- uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu

oraz przebieg przygotowania roztworu preparatu dezynfekcyjnego, materiału Endoperox i narzędzi do sterylizacji.

ULOTKA PREPARATU DEZYNFEKCYJNEGO

Aniosyme DD1

WŁAŚCIWOŚCI

- spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V
- czas ekspozycji – 5 minut
- doskonałe właściwości myjące – szybko i skutecznie usuwa biofilm i rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne
- narzędzia po dezynfekcji nie wymagają doczyszczania dzięki doskonałym właściwościom myjącym

SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat do użytku profesjonalnego.
- Preparat w koncentracji – stosować po rozcieńczeniu.
- Używany roztwór roboczy zachowuje aktywność myjącą i biobójczą przez cały dzień roboczy.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

1. Odpowiednią ilość koncentratu dodać do odmierzonej ilości zimnej lub letniej wody, zamieszać, szczelnie zamknąć pojemnik.
2. Zanieczyszczone wyroby medyczne całkowicie zanurzyć w **0,5% roztworze** roboczym i odczekać zalecany 5 minutowy czas kontaktu. Doczyścić, jeśli to konieczne.
3. Zdezynfekowane przedmioty wyjąć z roztworu i dokładnie opłukać pod bieżącą wodą.
4. Do ostatniego płukania użyć wody destylowanej.
5. Następnie osuszyć i poddać dalszym odpowiednim procesom higienicznym.

METRYCZKA

NA POJEMNIK DEZYNFEKCYJNY DO DUŻYCH NARZĘDZI

.....
.....
.....

Podpis

Obliczone ilości wody i koncentratu preparatu dezynfekcyjnego w mililitrach:

Ilość wody:

Ilość koncentratu:

Gabinet Stomatologiczny Bytom 41-902, Krakowska 5 REGON: 123456789 Nr księgi rejestrowej: 44444		KARTA PACJENTA		Imię i nazwisko: Martyna Wolska Data urodzenia: 30.11.1987 r. Adres zamieszkania: ul. Katowicka 5/6, 41-902 Bytom																																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V</td><td></td><td style="text-align: center;">W</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">W</td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		-								C	-	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	V		W			W										-	Legenda: C – próchnica W – wypełnienie - – brak zęba V – ząb do ekstrakcji			
-								C	-																																																						
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																																																
V		W			W										-																																																
Data	Ząb	Rozpoznanie	Zabiegi, leki, zalecenia																																																												
09.01.2021 r.	31	Ząb po leczeniu endodontycznym, przebarwiony	<i>Rtg zęba. Wykonanie dostępu do komory zęba od strony punktu trepanacyjnego; usunięcie wypełnienia z komory i kanału do 1-2 mm poniżej szyjki zęba. Założono cement podkładowy glassjonomer, Endoperox, cement cynkowo - siarczanowy. Zalecenia: powtórny zabieg wybielania za 4-5 dni.</i> <div style="text-align: right;"> <i>Oleśko Daria</i> <i>lekarz stomatolog</i> </div>																																																												
Polecenia lekarza dentysty: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proszę przygotować preparat do wybielania zębów po leczeniu endodontycznym. ✓ Proszę przygotować ekskawator, nakładacz płaski, upychadło kulkowe. ✓ Proszę umówić pacjenta za 5 dni na założenie wypełnienia stałego w zębie 31. (Gabinet jest czynny 7 dni w tygodniu) 																																																															

ULOTKA PREPARATU ENDOPEROX

Endoperox zestaw (proszek + gliceryna)

Skład

Wodoronadtlenek mocznika - 100%

Wskazania

Wybielanie wewnątrzkomorowe przebarwionych zębów po leczeniu endodontycznym.

Sposób użycia

- przed rozpoczęciem leczenia należy upewnić się, czy wszystkie kanały są dokładnie wypełnione twardą pastą
- oczyścić do dna komorę zęba
- przygotować pastę poprzez zmieszanie dwóch pełnych łyżeczek proszku z jedną kroplą gliceryny, do uzyskania ściślej konsystencji
- pokryć starannie dno i ściany ubytku uzyskaną pastą
- przykryć kuleczką waty i uszczelnić cementem

Skontrolować pacjenta po 4 lub 5 dniach. Jeśli odcień zęba jest wystarczająco jasny, uszczelnić. Jeśli nie, leczenie należy powtórzyć.

Najlepiej, aby leczenie rozłożyć w czasie na kilka wizyt, aby uzyskać żądany odcień.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

C – ŚRODEK ŻRĄCY

Powoduje oparzenia.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i wezwać pomoc medyczną.

Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawiczki i osłonę na oczy i twarz.

W razie wypadku lub złego samopoczucia wezwać natychmiast pomoc medyczną.

TERMIN NASTĘPNEJ WIZYTY

Data

Godzina

Cel wizyty

.....

**METRYCZKA
NA POJEMNIK Z ODPADAMI MEDYCZNYMI ZAKAŻNYMI**

.....

.....

.....

.....

.....

KOD ODPADÓW