

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentystry oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.14**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Z.14-02-21.01-SG

Czas trwania egzaminu: **150 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj zabieg usunięcia „kamienia nazębnego” metodą ręczną oraz fluoryzację kontaktową na modelu gipsowym żuchwy z pełnym uzębieniem. Zabiegi wykonaj pracując metodą solo.

Zamiast dmuchawki wodno-powietrznej użyj strzykawek z napisem WODA i POWIETRZE.

W oparciu o *Polecenia lekarza dentystry*, informacje zawarte w *Ulotce preparatu do płukania, przemywania i oczyszczania kieszonek dziąsłowych*, *Ulotce preparatu fluorowego* oraz *Karcie pacjenta* przygotuj stanowisko pracy higienistki stomatologicznej do planowanych zabiegów. Skompletuj niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej. Wanienki z roztworem dezynfekcyjnym są przygotowane na stanowisku.

UWAGA - Stanowisko przygotowane do pracy zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora wykonaj zabieg usunięcia „kamienia naddziąsłowego”, polerowania zębów, płukania „kieszonek dziąsłowych” oraz fluoryzację kontaktową metodą wcierania.

Uporządkuj stanowisko pracy. Wszystkie materiały i narzędzia traktuj jako zakaźne.

Zanurz narzędzia w roztworze dezynfekcyjnym, odczekaj wymagany czas ekspozycji, a następnie przygotuj narzędzia oraz kątnicę na mikrosilnik do sterylizacji. Zestaw diagnostyczny zapakuj w jeden pakiet, pozostałe narzędzia zapakuj pojedynczo.

UWAGA – Gotowość do przygotowania narzędzi do sterylizacji zgłoś przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody PZN i w obecności egzaminatora wykonaj zadanie, gotowe pakiety pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Wypełnij *Kartę pacjenta*, oblicz wskaźnik płytki bakteryjnej dla zęba 46 oraz ustal i zapisz *Zalecenia pozabiegowe i higieniczne dla pacjenta*. Arkusz pozostaw na biurku do oceny.

Podpisuj się jako Ewa Kawka. Za datę zabiegu przyjmij datę egzaminu.

Wszystkie formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

- stanowisko przygotowane do pracy,
- Karta pacjenta,
- Zalecenia pozabiegowe dla pacjenta,
- Zalecenia higieniczne dla pacjenta,
- Wskaźnik płytki bakteryjnej Pl.I. dla zęba 46
- uporządkowane stanowisko pracy po zabiegu,

oraz

przebieg wykonania zabiegu usunięcia „kamienia naddziąsłowego”, polerowania zębów, płukania „kieszonek dziąsłowych”, fluoryzacji kontaktowej metodą wcierania oraz przygotowania narzędzi do sterylizacji.

POLECENIA LEKARZA DENTYSTY

Proszę:

- usunąć „kamień naddziąsłowy” z powierzchni wargowych zębów: 32, 31, 41, 42, następnie wypolerować te zęby
- przepłukać „kieszonki dziąsłowe” zębów: 32, 31, 41, 42 preparatem Parosin po usunięciu kamienia nazębnego
- wetrzeć w zęby 32, 31, 41, 42 Fluormex żel
- obliczyć wskaźnik PI.I dla zęba 46

Grubość złogów nazębnych w okolicy szyjki zęba 46 w czterech przestrzeniach dziąsłowych:

- **policzkowej** - obfite nagromadzenie miękkich złogów w kieszonce dziąsłowej i na powierzchni zęba,
- **mezjalnej** - obfite nagromadzenie płytki nazębnej w kieszonce dziąsłowej i na powierzchni zęba,
- **językowej** - cienka warstwa płytki niewidoczna gołym okiem, ale stwierdzona zgłębnikiem,
- **dystalnej** - umiarkowane nagromadzenie miękkich złogów w kieszonce dziąsłowej widoczne gołym okiem.

Ulotka preparatu do płukania, przemywania i oczyszczania kieszonek dziąsłowych

PAROSIN

Preparat w postaci płynu z aplikatorem do płukania, przemywania i oczyszczania kieszonek dziąsłowych.

Sposób użycia

Zdjąć zatyczkę i w jej miejsce założyć zagiętą końcówkę aplikatora. Wprowadzić ostrożnie końcówkę możliwie jak najgłębiej do kieszonki dziąsłowej. Powoli naciskając tłoczek przemyć kieszonkę dziąsłową. Płukać aż do momentu, gdy wszystkie stałe zanieczyszczenia wypłyną z kieszonki.

Po zakończonym przemywaniu polecić pacjentowi przepłukać usta wodą.

Zastosowanie

- kieszonki dziąsłowe
- okolice wypełnień klasy II
- okolice zębów z utrudnionym wyrzynaniem, zwłaszcza ósemek
- po usuwaniu kamienia nazębnego
- obrzęki dziąseł pod protezami i w okolicy zębów podtrzymujących klamry
- przed ekstrakcją, w kieszonkach dziąsłowych sąsiadujących z zębem przeznaczonym do usunięcia

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniami

Środki ostrożności

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu, przepłukać dużą ilością wody i poradzić się specjalisty.

ULOTKA PREPATATU FLUOROWEGO

Fluormex żel

Fluormex żel jest zalecany do stosowania ściśle według poniższego opisu:

W ciągu roku należy stosować jedną serię zabiegów. Przez serię zabiegów rozumie się stosowanie żelu 5 do 10 razy co dwa tygodnie, to znaczy 1 szczotkowanie co 2 tygodnie przez 10 do 20 tygodni.

Szczotkowanie – oczyszczenie zębów przed zabiegiem jest bardzo korzystne, ale nie jest konieczne, ponieważ żel Fluormex jest wysoce adhezyjny.

Okolo 1 ml wyciśniętego żelu nanosi się na szczoteczkę do zębów i szczotkuje zęby przez 3 minuty.

Dzieci poniżej 9 roku życia muszą być nadzorowane przez dorosłych w trakcie stosowania żelu, aby nie połykały go podczas szczotkowania; powinny lekko przepłukać jamę ustną po zabiegu.

Wcieranie – okolo 1 ml wyciśniętego żelu wciera się we wszystkie powierzchnie zębów przy pomocy wacika (w gabinecie stomatologicznym). U dzieci poniżej 9 roku życia z zaawansowaną próchnicą zaleca się pozostawić niewielkie ilości żelu w bruzdach na powierzchniach zgryzowych zębów. Przed rozpoczęciem fluorkowania szkliwa zębów konieczne jest dokładne usunięcie kamienia nazębnego.

Po zakończeniu zabiegu szczotkowania lub wcierania należy wypluć ślinę.

Nie płukać jamy ustnej (z wyjątkiem dzieci poniżej 9 roku życia, u których wskazane jest lekkie przepłukanie jamy ustnej). Nie jeść przynajmniej pół godziny po zabiegu.

Nr karty **1111**
02.06.2018r.

(data rejestracji)

KARTA PACJENTA

Imię: **Bartosz**

Nazwisko: **Hajduk**

Adres: **48-123 Chorzów, Sportowa 5**

Data urodzenia **22.06.1998 r.** PESEL **98062212312**

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	44	25	26	27	28

DATA	ROZPOZNANIE	ZABIEGI, LEKI, ZALECENIA, KONSULTACJE, PODPIS
13.01.2021 r.	Kamień nazębny naddziałowy na powierzchniach wargowych zębów: 32, 31, 41, 42	Badanie przeglądowe jamy ustnej. Zlecenie dla higienistki stomatologicznej na kolejnej wizycie – skaling naddziąsłowy z powierzchni wargowych zębów: 32, 31, 41, 42
		Lek. dent. Cezary Las
		Higienistka stomatologiczna

- Legenda:**
- o - ząb niewyrznięty
 - k - korona protetyczna
 - c - próchnica
 - v - ząb lub korzeń do usunięcia
 - - brak zęba
 - ~ - kamień lub osad nazębny
 - w - wypełnienie

ZALECENIA POZABIEGOWE DLA PACJENTA
(po zabiegu skalingu i fluoryzacji)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ZALECENIA HIGIENICZNE DLA PACJENTA

1. Zalecana pasta do zębów:
2. Środki i akcesoria do higieny jamy ustnej:
3. Zalecana metoda szczotkowania zębów i rodzaj włosia szczoteczki:

Wskaźnik płytki bakteryjnej Pl.I. dla zęba 46

1. Kryterium dla przestrzeni dziąsłowej policzkowej:
 2. Kryterium dla przestrzeni dziąsłowej mezialnej:
 3. Kryterium dla przestrzeni dziąsłowej językowej:
 4. Kryterium dla przestrzeni dziąsłowej dystalnej:
- Obliczona wartość wskaźnika Pl.I. dla zęba 46 wynosi: