

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **AU.03**

Wersja arkusza: **SG**

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

AU.03-SG-21.06

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2021

CZĘŚĆ PISEMNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ krerek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

	B	C	
---	---	---	---

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.

Materiał ubraniowy produkowany z włókien wełnianych, to

- A. fulard.
- B. flausz.
- C. aksamit.
- D. popelina.

Zadanie 2.

Która z wymienionych tkanin, charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na rozciąganie, dobrą higroskopijnością oraz bardzo małą sprężystością?

- A. Lniana.
- B. Wełniana.
- C. Jedwabna.
- D. Bawełniana.

Zadanie 3.

Na letni płaszcz damski krawiec powinien polecić klientce

- A. teksas.
- B. maderę.
- C. dywetynę.
- D. adamaszek.

Zadanie 4.

Płaski wyrób włókienniczy zbudowany z nitek osnowy i wątku, to

- A. tkanina.
- B. dzianina.
- C. włóknina.
- D. przędzina.

Zadanie 5.

Cienka tkanina z wełny czesankowej o splocie skośnym, gładka lub we wzory roślinne, to

- A. diagonal.
- B. kaszmir.
- C. szewiot.
- D. sukno.

Zadanie 6.

Ściegiem łańcuszkowym należy połączyć elementy bluzy sportowej wykonanej z

- A. tkaniny bawełnianej.
- B. tkaniny powlekanej.
- C. dzianiny elastycznej.
- D. włókniny przesywanej.

Zadanie 7.

Które z symboli oznaczają wymiary ciała potrzebne do wykonania formy spódnicy damskiej przedstawionej na rysunku?

- A. ZTy, ot
- B. ZWo, ot
- C. ZWo, obt
- D. ZTv, obt



Zadanie 8.

Wymiary ciała kobiety oznaczone symbolami: ZWo, ot, obt, ZTv, ZUo, ZKo są niezbędne do wykonania konstrukcji

- A. bluzki fantazyjnej.
- B. spódnicy z klinów.
- C. spódnicy poszerzonej.
- D. spodni podstawowych.

Zadanie 9.

Na rysunku jest przedstawiona suknia


- A. wieczorowa.
- B. sportowa.
- C. plażowa.
- D. do biura.



Zadanie 10.

Wymiar, który otrzymuje się w wyniku przedstawionego na rysunku pomiaru ciała, niezbędny do wykonania form spodni męskich, to

- A. obwód pasa.
- B. obwód bioder.
- C. obwód pasa z uwzględnieniem wypukłości brzucha.
- D. obwód bioder z uwzględnieniem wypukłości brzucha.



Zadanie 11.

Które dodatki krawieckie zastosowano do wykonania żakietu damskiego, przedstawionego na rysunku?

- A. Płótno krawieckie, podszewkę, filc, guziki.
- B. Taśmy krawieckie, podszewkę, filc, zatrzaski.
- C. Włókninę klejową, podszewkę, poduszki, guziki.
- D. Płótno bawełniane, włókninę, poduszki, zatrzaski.



Zadanie 12.

Który kołnierz jest modelowany na podstawie podkroju szyi przodu?

- A. Szalowy.
- B. Marynarski.
- C. Okrągły bebe.
- D. Koszulowy na stojce.

Zadanie 13.

Jak nazywa się wyrób odzieżowy przedstawiony na rysunku?

- A. Top.
- B. Bluza.
- C. T-shirt.
- D. Koszula.



Zadanie 14.

Który z przedstawionych dekolatów powinna zaproponować krawcowa do sukni letniej klientce z długą szyją?




Dekolt I.



Dekolt II.



Dekolt III.



Dekolt IV.

- A. Dekolt I.
- B. Dekolt II.
- C. Dekolt III.
- D. Dekolt IV.

Zadanie 15.

Do jednoczesnego wykonania dwóch równoległych szwów w spodniach dżinsowych należy zastosować maszynę

- A. stębnową dwuigłową.
- B. stębnową jednoigłową.
- C. obrzucarkę dwuigłową.
- D. obrzucarkę jednoigłową.

Zadanie 16.

Do usztywnienia i wzmocnienia przodów marynarki męskiej powinno się zastosować wkłady z materiałów lekkich, elastycznych, przepuszczających powietrze i wytrzymałych na rozciąganie, do których należą

- A. włókniny pokryte klejem.
- B. płótna lniane, tzw. krawieckie.
- C. płótna bawełniane, tzw. surówkę.
- D. włókniny pokryte klejem o zanikających właściwościach klejących.

Zadanie 17.


Z którego surowca powinien być wytworzony i jakie powinien mieć właściwości materiał przeznaczony na całoroczny ubiór turystyczno-sportowy przedstawiony na rysunku?

- A. 100 % poliester, wodoszczelny, niemnący.
- B. 100 % poliester, wodoodporny, wiatroodporny.
- C. 100 % bawełna, wodoszczelny, przeciwniotliwy.
- D. 100 % bawełna, wodoodporny, antyelektrostatyczny.

**Zadanie 18.**

Na rysunku przedstawiono modelowanie i formę rękawa długiego

- A. poszerzonego na linii dołu.
- B. marszczonego od linii łokcia do dołu.
- C. poszerzonego od linii wszycia do pachy.
- D. marszczonego na linii wszycia do pachy.

**Zadanie 19.**

Podszywarka jest przeznaczona do wykonywania w wyrobach odzieżowych szwów

- A. płaskich.
- B. mocujących.
- C. obrzucających.
- D. niewidocznych.

Zadanie 20.

Stopka przedstawiona na rysunku jest stosowana w operacji

- A. odszywania pasków.
- B. wszywania zamka krytego.
- C. naszywania aplikacji i taśm.
- D. marszczenia dołów rękawów.



Zadanie 21.


W procesie wytwarzania odzieży miarowej pomiary ciała klienta oraz zapisanie wymiarów wykonuje się w etapie

- A. krojenia odzieży.
- B. przygotowania do l miary
- C. przygotowania form odzieży.
- D. przyjęcia zamówienia od klienta.

Zadanie 22.

Przedstawione na rysunku formy konstrukcyjne nogawek spodni damskich stanowią podstawę do modelowania form różnych fasonów

- A. spodni.
- B. spódnic.
- C. kombinezonów.
- D. spódnico - spodni.



Zadanie 23.

Przed rozpoczęciem pracy na maszynie szwalniczej, krawcowa powinna


- A. wyjąć z kosza cewkę z nicią dolną.
- B. naoliwić naprężacz talerzykowy.
- C. wykonać próbne przeszycie.
- D. podnieść stopkę.

Zadanie 24.

Którą maszynę należy zastosować do wykończenia dołu wełnianych spodni damskich?

- A. Pikówkę.
- B. Obrzucarkę.
- C. Fastrygówkę.
- D. Podszywarękę.

Zadanie 25.



Który rodzaj układu szablonów został zastosowany w układzie przedstawionym na rysunku?

- A. Dwukierunkowy, łączony, symetryczny.
- B. Jednokierunkowy, symetryczny, łączony.
- C. Dwukierunkowy, asymetryczny, łączony.
- D. Jednokierunkowy, asymetryczny, pojedynczy.

Zadanie 26.

Przedstawiony na rysunku wyrób odzieżowy, to

- A. piżama męska.
- B. kostium damski.
- C. sukienka sportowa.
- D. kombinezon roboczy.



Zadanie 27.

Sprawdzenie w zakładzie usługowo-miarowym, po włożeniu odzieży na klienta, między innymi, ogólnego wyglądu odzieży na figurze klienta, układania się kołnierza, miejsc naszywania kieszeni, linii dołu, to czynności, które są wykonywane podczas

- A. I miary.
- B. II miary.
- C. przygotowania do I miary.
- D. przygotowania do II miary.

Zadanie 28.


Który ze znaków informacyjnych dotyczących warunków prasowania należy umieścić na wszywce zamocowanej do spodni damskich z tkaniny lnianej?




Znak I.



Znak II.



Znak III.



Znak IV.

- A. Znak I.
- B. Znak II.
- C. Znak III.
- D. Znak IV.

Zadanie 29.

Aby optycznie zmniejszyć zbyt duży biust i wyszczuplić sylwetkę, krawcowa powinna zaproponować klientce sukienkę w ciemnej i zimnej barwie z cięciami pionowymi i dekoltem

- A. okrągłym wykończonym falbaną.
- B. w kształcie litery V.
- C. w łódkę.
- D. karo.

Zadanie 30.

Znak informacyjny przedstawiony na rysunku, który jest zamieszczony na wszywce zamocowanej do wyrobu odzieżowego informuje, o maksymalnej temperaturze jego prasowania, która wynosi

- A. 110 °C
- B. 120 °C
- C. 150 °C
- D. 200 °C

**Zadanie 31.**

Klientka o wymiarach ciała 164/96/100 złożyła zamówienie na uszycie sukienki z tkaniny wełnianej o szerokości 140 cm. Ile wyniesie norma zużycia tkaniny do uszycia prostej sukienki o długości 80 cm, z rękawem o długości 50 cm?

- A. 88,00 cm
- B. 130,00 cm
- C. 143,00 cm
- D. 160,00 cm

Zadanie 32.

Do zamocowania podtrzymywaczy w bawełnianych spodniach młodzieżowych, należy zastosować maszynę specjalną

- A. łączarkę.
- B. ryglówkę.
- C. stębnówkę.
- D. zgrzewarkę.

Zadanie 33.

Przyczyną powstania błędu w spódnicy damskiej przedstawionej na rysunku jest

- A. za mały podkrój na linii talii w przodzie.
- B. za duży podkrój na linii talii w przodzie.
- C. za mały podkrój na linii talii w tyle.
- D. za duży podkrój na linii talii w tyle.

**Zadanie 34.**

Jedną z przyczyn nieprawidłowej pracy maszyny stębnowej jest zrywanie nici górnej. Aby temu zapobiec, należy

- A. wymienić ząbki transportera.
- B. prawidłowo nawlec nić dolną.
- C. wyregulować naprężenie nici górnej.
- D. zwiększyć docisk sprężynki regulacyjnej w bębnie.

Zadanie 35.

Krawcowa, naniesione na odzież podczas I miary poprawki zaznacza kredą krawiecką lub ścięgłem ręcznym

- A. za igłą.
- B. przed igłą.
- C. dzierganym.
- D. fastrygowym.

Zadanie 36.

W zakładzie usługowym krawcowa sprawdziła na manekinie układalność materiału, upięła draperie, cięcia, itp., nadając tym samym kształt formom zamówionego wyrobu fantazyjnego. Metoda zastosowana przez krawcową prowadząca do opracowania form, to modelowanie

- A. na płaszczyźnie.
- B. przestrzenne na bryle.
- C. na podstawie siatki konstrukcyjnej.
- D. na podstawie formy konstrukcyjnej.

Zadanie 37.


W celu wykonania przeróbki spodni młodzieżowych typu dzwony, na spodnie typu rurki, należy zwęzić nogawki od linii

- A. łydki.
- B. krocza.
- C. kolan.
- D. bioder.

Zadanie 38.


Określ, który rodzaj szwu zgodnie z przedstawionym rysunkiem, powinien być zastosowany do łączenia elementów wyrobu odzieżowego w procesie jego wytwarzania.

- A. Zwykły rozprasowany.
- B. Zwykły zaprasowany.
- C. Bielizniany.
- D. Francuski.

**Zadanie 39.**

Przedstawiony na rysunku wyrób odzieżowy, to

- A. budrysówka.
- B. trencz.
- C. palto.
- D. parka.

**Zadanie 40.**

Krawcowa, przed odbiorem spódnicy przez klientkę, powinna sprawdzić jakość gotowego wyrobu i sposób w jaki układa się na

- A. figurze klientki.
- B. manekinie.
- C. wieszaku.
- D. stole.