

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej**
Oznaczenie arkusza: **BD.33-01-21.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **BD.33**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2017

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer <i>PESEL</i> zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Ocena możliwości montażu okna - tabela 1

Zapisano:

1	Wysokość otworu okiennego: zgodna ze stanem faktycznym ± 3 mm						
2	Szerokość otworu okiennego: zgodna ze stanem faktycznym ± 3 mm						
3	Wysokość ościeżnicy: zgodna ze stanem faktycznym ± 3 mm						
4	Szerokość ościeżnicy: zgodna ze stanem faktycznym ± 3 mm						
5	W kolumnie 5: TAK						

Rezultat 2: Okno przygotowane do montażu

(Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZN zakończenia tego etapu.)

1	Skrzydło zdemontowano z ościeżnicy						
2	6 kotew zamontowano do ościeżnicy						
3	2 kotwy zamontowane są na lewym boku ościeżnicy						
4	2 kotwy zamontowane są na prawym boku ościeżnicy						
5	2 kotwy zamontowane są w górnej części ościeżnicy						
6	Listwa progowa nie jest odkręcona od ościeżnicy						
7	Wszystkie kotwy zamontowane są stabilnie						
8	Każda z zamontowanych kotew odsunięta o max 100 mm od narożników ościeżnicy						

Rezultat 3: Ościeżnica zamontowana w otworze okiennym

1	Ościeżnica znajduje się pośrodku względem szerokości ościeża						
2	Prawy stojak ościeżnicy ustawiony jest w pionie						
3	Lewy stojak ościeżnicy ustawiony jest w pionie						
4	Poziome elementy ościeżnicy ustawione są w poziomie						
5	Przy każdej z kotew zamontowano po 2 kliny stabilizujące						
6	Każda z kotew przykręcona jest do elementu ściennego konstrukcji drewnianej 2 wkrętami						
7	Kotwy zamontowane są stabilnie, brak luzów						
8	Brak zniszczeń i zarysowań na zamontowanej ościeżnicy						

Rezultat 4: Założone skrzydło okienne i elementy zabezpieczające oraz klamka

1	Skrzydło okienne założono na ościeżnicę						
2	Po otwarciu skrzydło nie zamyka się samoczynnie						
3	Po otwarciu skrzydło nie otwiera się samoczynnie						
4	Klamkę założono na okuciu skrzydła						
5	Klamkę przykręcono 2 śrubami						
6	Założono zabezpieczenie na górnym zawiasie okna						
7	Założono zabezpieczenie na dolnym zawiasie okna						
8	Skrzydło okienne otwiera się i zamyka bez trudu						
9	Uchyl okna działa bez zacięć						
10	Brak zniszczeń i zarysowań na skrzydle okiennym						

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Izolacja z pianki poliuretanowej

1	Powierzchnie zewnętrzne ościeżnicy i ościeża są czyste - nie ma na nich pianki montażowej						
2	Cała przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wypełniona jest pianką montażową						
3	Pianka nie znajduje się na posadzce ani na ścianie						

Przebieg 1: Montaż okna w otworze okiennym

Zdający:

1	podczas montażu kotew miał założone rękawice ochronne						
2	w trakcie montażu ościeżnicy kontrolował pion i poziom używając poziomnicy						
3	w trakcie ustawiania ościeżnicy w otworze używał przymiaru						
4	po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko pracy						

Przebieg 2: Wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

Zdający:

1	w trakcie piankowania używał rękawic ochronnych						
2	w trakcie piankowania używał okularów ochronnych						
3	miejsce piankowania skropił uprzednio wodą						
4	piankę poliuretanową wstrząsnął przed użyciem						
5	założył pojemnik z pianką do pistoletu lub założył wężyk do pianki poliuretanowej						
6	po wykonaniu izolacji uporządkował stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis